


SQUARE VERTICALE IDRAULICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento idraulico in ALLUMINIO


ENI ^{***}EURONORM 442 HW



SCHEMA TECNICO



ATTACCHI



Il modello SQUARE è collegato all'impianto di riscaldamento mediante collegamento remoto GVR (Gruppo Valvole Remoto) fornito come accessorio.

SUPPLEMENTI COLORE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

I Supplementi colore sono calcolati sulla base del Bianco standard (Cat. C0), per le altre categorie valgono i sotto riportati supplementi: RAL fuori tabella +30%. A Campione: Richiedere fattibilità e preventivo. Colorazione non disponibile: GRGR.

IMBALLO

L'imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfianto manuale.

Codice del prodotto **SQV2#IDR1800469010R12**

SQV2#IDR180046 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
 R12 Codice raccordo

Modello	H (cm)	L (cm)	Resa Termica in Watt		Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
			Versione COLORATA ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
SQV2#IDR056056	56,0	56,0	294	161			
SQV2#IDR071071	71,0	71,0	519	258			
SQV2#IDR080071	80,0	71,0	559	289			
SQV2#IDR080081	80,0	81,0	670	347			
SQV2#IDR140046	140,0	46,0	552	280			
SQV2#IDR140056	140,0	56,0	736	373			
SQV2#IDR140071	140,0	71,0	921	467			
SQV2#IDR140081	140,0	81,0	1105	560			
SQV2#IDR160031	160,0	31,0	418	212			
SQV2#IDR160046	160,0	46,0	626	318			
SQV2#IDR160056	160,0	56,0	835	424			
SQV2#IDR160071	160,0	71,0	1044	530			
SQV2#IDR160081	160,0	81,0	1253	636			
SQV2#IDR180031	180,0	31,0	468	238			
SQV2#IDR180046	180,0	46,0	702	357			
SQV2#IDR180056	180,0	56,0	936	476			
SQV2#IDR180071	180,0	71,0	1170	595			
SQV2#IDR180081	180,0	81,0	1404	714			
SQV2#IDR200031	200,0	31,0	520	265			
SQV2#IDR200046	200,0	46,0	779	398			
SQV2#IDR200056	200,0	56,0	1039	531			
SQV2#IDR200071	200,0	71,0	1299	664			
SQV2#IDR200081	200,0	81,0	1559	796			
SQV2#IDR220046	220,0	46,0	859	440			
SQV2#IDR220056	220,0	56,0	1145	587			
SQV2#IDR220071	220,0	71,0	1431	734			
SQV2#IDR240046	240,0	46,0	940	484			
SQV2#IDR240056	240,0	56,0	1253	645			
SQV2#IDR240071	240,0	71,0	1567	806			

Accessori SQUARE



Appendino cod. ZASQ2#...



Porta salviette cod. ZASQVG#...

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
ZASQVG#PS031 ZASQVG#PS046 ZASQVG#PS056 ZASQVG#PS071	Portasalviette L.32,5 x 4,5 cm per SQUARE larghezza 31 cm GALVANICO Portasalviette L.47,5 x 4,5 cm per SQUARE larghezza 46 cm GALVANICO Portasalviette L.57,5 x 4,5 cm per SQUARE larghezza 56 cm GALVANICO Portasalviette L.72,5 x 4,5 cm per SQUARE larghezza 71 cm GALVANICO	Cromo, Oro, Stagno Lucido Nichel Nero	
ZASQV#PS031 ZASQV#PS046 ZASQV#PS056 ZASQV#PS071	Portasalviette L.32,5 x 4,5 cm per SQUARE larghezza 31 cm COLORATO Portasalviette L.47,5 x 4,5 cm per SQUARE larghezza 46 cm COLORATO Portasalviette L.57,5 x 4,5 cm per SQUARE larghezza 56 cm COLORATO Portasalviette L.72,5 x 4,5 cm per SQUARE larghezza 71 cm COLORATO	Colori Tubes cat. C0, C1, C2, C3	
ZASQ2#IDR	Per versione IDRAULICA Accessorio Multifunzione in alluminio mod. CIRCLE ¹ per Square	Colori Tubes cat. C0, C1, C2, C3	

¹ CIRCLE è un accessorio multifunzione, P.ta Salviette/Accappatoio installabile liberamente in qualunque posizione anche dopo il montaggio a parete dello Square.


Gruppo Valvole Remoto - GVR

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 316



	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVR#...	Gruppo valvola Termostattabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO	Cromata	
GVRTG#...	Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO*	Galvanica		
GVRC#...	Gruppo valvola Termostattabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO	Colorata		
GVRTC#...	Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata		
Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3 * Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 324)				



SCHEMA TECNICO



ATTACCHI



Il modello SQUARE è collegato all'impianto di riscaldamento mediante collegamento remoto GVR (Gruppo Valvole Remoto) fornito come accessorio.

SUPPLEMENTI COLORE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

I Supplementi colore sono calcolati sulla base del Bianco standard (Cat. C0), per le altre categorie valgono i sotto riportati supplementi: RAL fuori tabella +30%. A Campione: Richiedere fattibilità e preventivo. Colorazione non disponibile: GRGR.

IMBALLO

L'imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale.

Codice del prodotto **SQO2#IDR160046ST9010R12**

SQO2#IDR160046 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
 R12 Codice allacciamento che definisce il tipo di raccordo di tenuta Rame o Multistrato riportato nel presente listino a pag. 323

Modello	H (cm)	L (cm)	Resa Termica in Watt		Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
			Versione COLORATA ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
SQO2#IDR140046	46,0	140,0	625	326			
SQO2#IDR140056	56,0	140,0	766	399			
SQO2#IDR140071	71,0	140,0	968	503			
SQO2#IDR140081	81,0	140,0	1096	567			
SQO2#IDR160031	31,0	160,0	467	239			
SQO2#IDR160046	46,0	160,0	715	372			
SQO2#IDR160056	56,0	160,0	875	456			
SQO2#IDR160071	71,0	160,0	1106	575			
SQO2#IDR160081	81,0	160,0	1252	648			
SQO2#IDR180031	31,0	180,0	526	269			
SQO2#IDR180046	46,0	180,0	804	419			
SQO2#IDR180056	56,0	180,0	985	513			
SQO2#IDR180071	71,0	180,0	1245	647			
SQO2#IDR180081	81,0	180,0	1409	729			
SQO2#IDR200031	31,0	200,0	584	299			
SQO2#IDR200046	46,0	200,0	893	465			
SQO2#IDR200056	56,0	200,0	1094	570			
SQO2#IDR200071	71,0	200,0	1383	719			
SQO2#IDR200081	81,0	200,0	1565	810			
SQO2#IDR220046	46,0	220,0	983	512			
SQO2#IDR220056	56,0	220,0	1204	627			
SQO2#IDR220071	71,0	220,0	1312	682			
SQO2#IDR240046	46,0	240,0	1072	559			
SQO2#IDR240056	56,0	240,0	1313	684			
SQO2#IDR240071	71,0	240,0	1431	744			

Gruppo Valvole Remoto - GVR



Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 316

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVR#...	Gruppo valvola Termostattizzabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO	Cromata	
GVRTG#...	Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO*	Galvanica		
GVRC#...	Gruppo valvola Termostattizzabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO	Colorata		
GVRTC#...	Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata		
Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3 * Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 324)				

SQUARE COMPOSITION 00 IDRAULICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento idraulico in ALLUMINIO

Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 / Cromo ove specificato e attacchi di serie – IVA e trasporto esclusi.



NOTE
Il Maniglione «C» è sempre e solo Elettrico

Codice del prodotto **SQC00#IDR200056 9010 R12**

SQC00#IDR200056 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
 9010 Codice colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES
 R12 Codice allacciamento che definisce il tipo di raccordo di tenuta Rame o Multistrato riportato nel presente listino a pag. 323

Codice Accessori



Cod. GVR Gruppo valvole remote ad una via finitura Cromata
 Cod. GVRC#* Gruppo valvole remote ad una via finitura Colorata*
 * Specificare codice colore es.: 9010 scelta da fare verificando la TABELLA COLORI TUBES

Modello	Ha (cm)	Lc (cm)	Watt		Prezzo A e C bianco (€)	Prezzo A colorato C bianco (€)	Prezzo A bianco C colorato (€)	Prezzo A e C colorato (€)
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
SQC00#160046SQM100 a SQV2#IDR160046 c SQM#ELE100	160,0	100,0	686	378				
SQC00#160046SQM120 a SQV2#IDR160046 c SQM#ELE120	160,0	120,0	696	388				
SQC00#160046SQM150 a SQV2#IDR160046 c SQM#ELE150	160,0	150,0	721	473				
SQC00#160056SQM100 a SQV2#IDR160056 c SQM#ELE100	160,0	100,0	895	484				
SQC00#160056SQM120 a SQV2#IDR160056 c SQM#ELE120	160,0	120,0	905	494				
SQC00#160056SQM150 a SQV2#IDR160056 c SQM#ELE150	160,0	150,0	930	519				
SQC00#180046SQM100 a SQV2#IDR180046 c SQM#ELE100	180,0	100,0	762	417				
SQC00#180046SQM120 a SQV2#IDR180046 c SQM#ELE120	180,0	120,0	772	427				
SQC00#180046SQM150 a SQV2#IDR180046 c SQM#ELE150	180,0	150,0	797	452				
SQC00#180056SQM100 a SQV2#IDR180056 c SQM#ELE100	180,0	100,0	996	536				
SQC00#180056SQM120 a SQV2#IDR180056 c SQM#ELE120	180,0	120,0	1006	546				
SQC00#180056SQM150 a SQV2#IDR180056 c SQM#ELE150	180,0	150,0	1031	571				

SQUARE COMPOSITION 02 IDRAULICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento idraulico in ALLUMINIO

Prezzo per Calorifero/Scaldaservietto in colorazione Bianco Standard cod.9010 / Cromo ove specificato e attacchi di serie – IVA e trasporto esclusi.



NOTE
Il Maniglione «C» è sempre e solo Elettrico

Modello	Ha (cm)	Lc (cm)	Watt		Prezzo A e B bianco (€)	Prezzo A colorato B bianco (€)	Prezzo A bianco B colorato (€)	Prezzo A e B colorato (€)
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
SQC02#160046056056SQM100 a SQV2#IDR160046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE100	160,0	100,0	999	549				
SQC02#160046056056SQM120 a SQV2#IDR160046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE120	160,0	120,0	1009	555				
SQC02#160046056056SQM150 a SQV2#IDR160046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE150	160,0	150,0	1034	569				
SQC02#180046056056SQM100 a SQV2#IDR180046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE100	180,0	100,0	1075	591				
SQC02#180046056056SQM120 a SQV2#IDR180046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE120	180,0	120,0	1085	597				
SQC02#180046056056SQM150 a SQV2#IDR180046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE150	180,0	150,0	1110	611				
SQC02#180056056056SQM120 a SQV2#IDR180056 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE120	180,0	120,0	1319	725				
SQC02#200056056056SQM120 a SQV2#IDR200056 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE120	200,0	120,0	1422	782				
SQC02#200056056056SQM150 a SQV2#IDR200056 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE150	200,0	150,0	1447	796				

Gruppo Valvole Remoto - GVR



Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 316

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVR#...	Gruppo valvola Termostattabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO	Cromata	
GVRTG#...	Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO*	Galvanica		
GVRC#...	Gruppo valvola Termostattabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO	Colorata		
GVRTC#...	Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata		
Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3 * Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 324)				

SQUARE COMPOSITION 03 IDRAULICO




Calorifero di DESIGN a funzionamento idraulico in ALLUMINIO

Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 / Cromo ove specificato e attacchi di serie – IVA e trasporto esclusi.



Allacciamento del CALORIFERO al GVR

Il modello SQUARE Composition è collegato all'impianto di riscaldamento mediante collegamento remoto GVR (Gruppo Valvola Remoto) fornito come accessorio, mentre il maniglione è sempre e solo Elettrico.



Modello	H (cm)	Lc (cm)	Watt		Prezzo A e C bianco (€)	Prezzo A colorato C bianco (€)	Prezzo A bianco C colorato (€)	Prezzo A e C colorato (€)
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
SQC03#056056SQM100 a SQV2#IDR056056 c SQM#ELE100	56,0	100,0	373	205				
SQC03#056056SQM120 a SQV2#IDR056056 c SQM#ELE120	56,0	120,0	383	211				
SQC03#056056SQM150 a SQV2#IDR056056 c SQM#ELE150	56,0	150,0	408	224				
SQC03#080081SQM100 a SQV2#IDR080081 c SQM#ELE100	80,0	100,0	730	402				
SQC03#080081SQM120 a SQV2#IDR080081 c SQM#ELE120	80,0	120,0	740	407				
SQC03#080081SQM150 a SQV2#IDR080081 c SQM#ELE150	80,0	150,0	765	421				
SQC03#140046SQM150 a SQO2#IDR140046 c SQM#ELE100	46,0	150,0	647	356				
SQC03#140056SQM150 a SQO2#IDR140056 c SQM#ELE120	56,0	150,0	831	457				
SQC03#140071SQM150 a SQO2#IDR140071 c SQM#ELE150	71,0	150,0	1016	559				

Gruppo Valvole Remoto - GVR

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 316

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
GVRTG#...	Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Galvanica	
GVRC#...	Gruppo valvola Termostattizzabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Colorata	
GVRTC#...	Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata	

Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes
Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3
* Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 324)



SQUARE VERTICALE ELETTRICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento elettrico in ALLUMINIO



EL

Prezzo per Calorifero/Scaldaserviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 – IVA e trasporto esclusi.




Codice del prodotto **SQV#ELE1600569010---**

SQV#ELE160056 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
9010 Codice colore/finitura riportato nella
TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

SUPPLEMENTI COLORE

Vedi tabella colori TUBES ufficiale
I supplementi colore sono calcolati sull base del Bianco Standard (cat.C0),
per le altre categorie valgono i seguenti supplementi:
Categoria C1 e C2 +15%
Categoria C3 +25%
RAL Fuori tabella +30% (chiedere fattibilità)
A campione a preventivo previo richiesta di fattibilità
NON DISPONIBILE colorazione GR CR

SCHEMA DEGLI ALLACCIAMENTI



Modello	L (cm)	H (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
SQV#ELE080081	81,0	80,0	630 W			
SQV#ELE140056	56,0		840 W			
SQV#ELE140081	81,0	140,0	1260 W			
SQV#ELE160031	31,0		490 W			
SQV#ELE160056	56,0	160,0	980 W			
SQV#ELE180031	31,0		560 W			
SQV#ELE180056	56,0	180,0	1120 W			
SQV#ELE200031	31,0		630 W			
SQV#ELE200056	56,0	200,0	1260 W			
SQV#ELE220056	56,0	220,0	1400 W			
SQV#ELE240056	56,0	240,0	1540 W			

REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo del termostato ZRF007 che permette la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
<p>cod. ZRF007</p>	ZRF007	Kit Termostato Ambiente in radiofrequenza con programmatore settimanale da parete, senza fili e certificato ECODESIGN. Il Kit comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.	Bianco	



SQUARE ORIZZONTALE ELETTRICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento elettrico in ALLUMINIO



EL

Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 e attacchi di serie – IVA e trasporto esclusi.



Codice del prodotto **SQO#ELE1600569010---**

SQO#ELE160056 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
9010 Codice colore/finitura riportato nella
TABELLA COLORI TUBES Ufficiale


SUPPLEMENTI COLORE

Vedi tabella colori TUBES ufficiale
I supplementi colore sono calcolati sulla base del Bianco Standard (cat.C0), per le altre categorie valgono i seguenti supplementi:


Categoria C1 e C2 +15%
Categoria C3 +25%
RAL Fuori tabella +30% (chiedere fattibilità)
A campione a preventivo previo richiesta di fattibilità
NON DISPONIBILE colorazione GRRCR

SCHEMA DEGLI ALLACCIAMENTI


Allacciamento diretto



Allacciamento alla presa elettrica



Allacciamento ai Termostati WI-FI Tubes




Modello	L (cm)	H (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
SQO#ELE080081	80,0	81,0	630 W			
SQO#ELE140056		56,0	840 W			
SQO#ELE140081	140,0	81,0	1260 W			
SQO#ELE160031		31,0	490 W			
SQO#ELE160056	160,0	56,0	980 W			
SQO#ELE180031		31,0	560 W			
SQO#ELE180056	180,0	56,0	1120 W			
SQO#ELE200031		31,0	630 W			
SQO#ELE200056	200,0	56,0	1260 W			
SQO#ELE220056	220,0	56,0	1400 W			
SQO#ELE240056	240,0	56,0	1540 W			

REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo del termostato ZRF007 che permette la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
<p>cod. ZRF007</p>	ZRF007	Kit Termostato Ambiente in radiofrequenza con programmatore settimanale da parete, senza fili e certificato ECDesign. Il Kit comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.	Bianco	



Codice del prodotto **SQC09#ELE160056SQM100**

SQC09#ELE160056SQM100
9010

Codice articolo riportato nella tabella prezzi
Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

Modello	Ha (cm)	Lc (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo A e C bianco (€)	Prezzo A colorato C bianco (€)	Prezzo A bianco C colorato (€)	Prezzo A e C colorato (€)
SQC09#ELE160056SQM100 SQV#ELE160056 SQM#ELE100	160,0	100,0	1040 W				
SQC09#ELE160056SQM120 SQV#ELE160056 SQM#ELE120	160,0	120,0	1050 W				
SQC09#ELE160056SQM150 SQV#ELE160056 SQM#ELE150	160,0	150,0	1075 W				
SQC09#ELE180056SQM100 SQV#ELE180056 SQM#ELE100	180,0	100,0	1180 W				
SQC09#ELE180056SQM120 SQV#ELE180056 SQM#ELE120	180,0	120,0	1190 W				
SQC09#ELE180056SQM150 SQV#ELE180056 SQM#ELE150	180,0	150,0	1215 W				

REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo del termostato ZRF007 che permette la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.


	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
<p>cod. ZRF007</p>	ZRF007	Kit Termostato Ambiente in radiofrequenza con programmatore settimanale da parete, senza fili e certificato ECODESIGN. Il Kit comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.	Bianco	

SQUARE COMPOSITION 10 ELETTRICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento elettrico in ALLUMINIO



EL




Modello	Ha (cm)	Lc (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo A e B bianco (€)	Prezzo A colorato B bianco (€)	Prezzo A bianco B colorato (€)	Prezzo A e B colorato (€)
SQC10#ELE200056081081SQM120 SQV#ELE200056 SQV#ELE080081 SQM#ELE120	200,0	120,0	1960 W				
SQC10#ELE200056081081SQM150 SQV#ELE200056 SQV#ELE080081 SQM#ELE150	200,0	150,0	1985 W				

SQUARE COMPOSITION 10 ELETTRICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento elettrico in ALLUMINIO




EL



Modello	Ha (cm)	Lc (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo A e C bianco (€)	Prezzo A colorato C bianco (€)	Prezzo A bianco C colorato (€)	Prezzo A e C colorato (€)
SQC10#ELE080081SQM100 SQV#ELE080081 SQM#ELE100	80,0	100,0	690 W				
SQC10#ELE080081SQM120 SQV#ELE080081 SQM#ELE120	80,0	120,0	790 W				

Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 – IVA e trasporto esclusi.




PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO

Lo SQUARE MANIGLIONE viene allacciato alla rete elettrica mediante un collegamento nascosto, per cui è necessario predisporre l'uscita dalla parete di un tubo flessibile, per il passaggio dei cavi elettrici non forniti, del diametro non superiore a 13 mm.

La posizione di uscita è indicata nello schema tecnico con il simbolo «●».

Per l'accensione e lo spegnimento del maniglione elettrico è consigliabile l'installazione di un interruttore on/off e/o di un temporizzatore (non forniti) per evitare sprechi di energia. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica qui riportata.



Codice del prodotto **SQM#ELE1000159010**

SQM#ELE100015
9010

Codice articolo riportato nella tabella prezzi
Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

Modello	L (cm)	H (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
SQM#100	100,0	15,0	60 W			
SQM#120	120,0	15,0	70 W			
SQM#150	150,0	15,0	95 W			
SQM#180	180,0	15,0	120 W			

SUPPLEMENTI COLORE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

I supplementi colore sono calcolati sulla base del Bianco standard (Cat. C0), per le altre categorie valgono i sotto riportati supplementi: RAL fuori tabelle + 30%. A Campione: Richiedere fattibilità e preventivo. Colorazione non disponibile: GRGR

REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo del termostato ZRF007 che permette la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.