

MINIMAL


I Istruzioni di montaggio e di assistenza
MISCELATORE DA PIANO PER LAVABO

GB Installation and service instructions
TOP-MOUNTED MIXER FOR WASH-BASIN

F Instructions de montage et d'entretien
MITIGEUR POUR PLAN LAVABO

D Montage- und Serviceanleitung
WASCHTISCH-MISCHER

REDM08



I Caratteristiche di funzionamento

Pressione di servizio ideale: 3 bar

Pressione di servizio massimo: 5 bar

Temperatura acqua calda ideale: 60° C

Temperatura acqua calda massima: 70° C

Attenzione:

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

GB Operating data

Ideal operating pressure: 3 bar

Max. operating pressure: 5 bar

Ideal water temperature: 60° C

Max. water temperature: 70° C

Attention:

Before installation flush pipes thoroughly.

F Caractéristiques de fonctionnement

Pression de service idéale: 3 bar

Pression de service max.: 5 bar

Température idéale de l'eau: 60° C

Température max. de l'eau: 70° C

Attention:

Rincer à fond la tuyauterie avant le montage.

D Betriebsdaten:

Idealer Betriebsdruck: 3 bar

Max. Betriebsdruck: 5 bar

Ideale Wassertemperatur: 60° C

Max. Wassertemperatur: 70° C

Achtung:



Vor Montage die Leitungen gründlich durchspülen.

Installazione

Installation

Installation

Installation



- I** (1) Entrata acqua calda.
(2) Entrata acqua fredda.
(3) Uscita acqua.

- GB** (1) Warm water-in.
(2) Cold water-in.
(3) water-out.

- F** (1) Entrée de l'eau chaude.
(2) Entrée de l'eau froide.
(3) Sortie de l'eau.

- D** (1) Warme Wasser Eintritt.
(2) Kalte Wasser Eintritt.
(3) Wasser Ausgang.

